
## CHEMISCHE GLEITSCHLEIF-PRODUKTE





POLYSERVICE AG Lengnaustrasse 6 CH-2543 Lengnau Tel. +41 (0)32 653 04 44 Fax +41 (0)32 652 86 46 www.polyservice.ch

## Für allgemeine Anwendungen in Durchlaufsystemen. Produkt mit geringer Schaumentwicklung

- Eigene Entwicklung und Herstellung
- Biologisch abbaubar nach den neuesten Umweltgesetzen
- Kompetente anwendungstechnische Kundenberatung

Rotalit PR-90	Rotalit PR-70	Rotalit PR-50	Rotalit PR-30	Rotalit PR-VII
•••	••	•	-	•••
•••	•••	•	_	•••
•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••
•	••	-	-	•••
••	•••	•••	•••	•••
••	••	••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••
•	•	•	•	•
	··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··	··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··		

## **Bearbeitung**

Reinigen/Aufhellen	•••	•••	•••	•••	••
Entgraten/Vorschleifen	•••	•••	•••	•••	•••
Schleifen	•••	•••	•••	•••	-
Feinschleifen	•••	•••	•••	•••	_
Polieren	•	•	•	•	-
Hochglanzpolieren	_	_	-	-	_
Korrosionsschutz	•••	••	•	-	•
Entfetten	_	_	_	_	•••

## Eigenschaften

Farbe	hellbraun	grün	hellrot	hellrot	blau	
Zustand	flüssig	flüssig	flüssig	flüssig	flüssig	
Ph-Wert Konzentrat	9-10	7	4-5	3	12-13	
Dosierverhältnis	offen 0.5% - 2.5%					

<sup>-</sup> ungeeignet | • bedingt geeignet | •• gut | ••• sehr gut